

Re: Pedido de Esclarecimento - PE 4 2024 - Abertura: 19/03/2024

licitacao@patobranco.pr.leg.br

4 de março de 2024 às 17:13

Para: "Camilo Jose Gasparetto" <camilo.gasparetto@liggavc.com.br>

Boa tarde!

O prazo de instalação consta no Termo de Referência, e a possibilidade de dilação de prazo será analisada durante a assinatura de contrato.

Atenciosamente,

Danieli Bolzan da Silva Ferraz
Agente de Contratação

4 de março de 2024 às 14:53, "Camilo Jose Gasparetto" <camilo.gasparetto@liggavc.com.br> escreveu:

Boa tarde.

Segue nosso pedido de esclarecimentos e, aguardamos o breve retorno.

Atenciosamente

**Camilo Gasparetto****B2B - Governo**camilo.gasparetto@liggavc.com.br41 99609-7491 

LIGGAVC.COM.BR

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

A Câmara Municipal de Pato Branco

Assunto: Pregão Eletrônico nº 4/2024 – Data de Abertura: 19/03/2024

Tendo em vista a intenção da **Ligga Telecomunicações (antiga Copel Telecom)**, CNPJ 04.368.865/0001-66, em participar da licitação em referência, solicitamos que sejam respondidos os esclarecimentos a seguir, com a finalidade de melhor adequar os itens relacionados a seguir.

Questionamento 1: DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO – Item 7.1.1 (página 27)


Está informado o prazo de 5 dias corridos para instalação do link a partir da assinatura do contrato, podendo ser dilatado mediante justificativa da contratada e aceita pela contratante.

Nosso prazo médio de instalação é de até 21 dias corridos. Desta forma, questionamentos se este prazo atende às exigências da Câmara uma vez que conforme o 7.1.1 acima, a contratante poderá aceitar a dilação do prazo. Nosso prazo máximo para instalação, poderá ser aceito?

Curitiba, 04 de março de 2024.

Camilo Gasparetto

Consultor Comercial Governo

41 99609-7491 

camilo.gasparetto@liggavc.com.br