



Danieli Bolzan
Pregoeira

Assunto: impugnação relativa ao Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2024, cujo objeto é a contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de cadeiras giratórias.

Esta unidade demandante foi instada a manifestar-se sobre a impugnação do edital de licitação acima epigrafado, pelo que seguem os apontamentos.

DA IMPUGNAÇÃO

A empresa GESUL COMERCIAL EIRELI, argumenta, resumidamente, em sua impugnação que: (i) o descritivo está direcionado para a marca CAVALETTI; e (ii) que o preço não corresponde ao produto.

DA ANÁLISE

1º Argumento da Interessada

Que o descritivo está direcionado para a marca CAVALETTI.

Argumenta a interessada em sua peça que o descritivo está direcionado para a marca Cavaletti.

De antemão, vale registrar que esta Câmara adquiriu cadeiras giratórias no ano de 2023, por meio do Pregão Eletrônico nº 2/2023, cujas especificações técnicas e requisitos de habilitação técnica do objeto foram os mesmos utilizados no pregão ora impugnado.

Naquela licitação do ano de 2023, também constava do Termo de Referência “marca/modelo de **referência**”, o que, de forma alguma significou que somente seria aceita a marca e o modelo indicados.

Da mesma forma, no presente edital impugnado consta “marca/modelo de **referência**”, o que não impede o fornecimento de quaisquer marcas de cadeiras, desde que atendam na integralidade os requisitos do descritivo e da habilitação.

Tanto isso é verdade que naquela licitação do ano de 2023, a licitante que sagrou-se vencedora entregou marca de cadeira distinta da referência indicada na licitação, marca esta que foi aceita pela Administração, uma vez que atendia a todos os requisitos do descritivo.

Posto isto, não é cabida a argumentação da impugnante de que “o descritivo está direcionado para a marca CAVALETTI”, uma vez que: (i) o Termo de Referência apenas cita como **referência** a marca/modelo lá indicada; e (ii) verifica-se, pelo histórico de contratações pregressas desta Câmara, que diversas marcas possuem modelos que atendem às especificações técnica e requisitos de habilitação técnica.

Não obstante, vale também destacar que o Termo de Referência da licitação ora impugnada não traz item específico destacando que a Administração aceitará quaisquer marcas, desde que atendam às especificações, e isto possibilita a geração de dúvidas aos potenciais interessados, embora esteja registrado no Termo de Referência que trata-se de “marca/modelo de referência”, tão somente.



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1508



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / administracao@patobranco.pr.leg.br





Neste sentido, seria salutar a republicação do Edital, constando do Termo de Referência a menção referente à aceitabilidade de quaisquer marcas, desde que atendidas em sua totalidade as especificações técnicas e requisitos de habilitação técnica, ou, então, a retirada da marca/modelo de referência lá mencionada.

2º Argumento da Interessada

Que o preço não corresponde ao produto.

Argumenta a interessada que “o preço não corresponde ao produto”.

Primeiramente registramos que a pesquisa de preços foi realizada de acordo ao que dita o art. 23, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

[...]

II - **contratações similares feitas pela Administração Pública**, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, **observado o índice de atualização de preços correspondente**;

Pois bem, a pesquisa de preços foi realizada tendo como referência as seguintes contratações públicas.

Entidade/Licitação	Item/Descritivo do objeto	Valor do Edital	Valor homologado atualizado na pesquisa de preços
SAAE – Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano - Sete Lagoas/MG Pregão Eletrônico nº 8/2024	3 CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE EXECUTIVA: COM BASE GIRATÓRIA, ASSENTO REGULÁVEL ALTURA; MODELO: TCEP, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: PU SEAT, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM AÇO, ENCOSTO: ABS, COM APOIO ACOLCHOADO PARA CABEÇA E PESCOÇO; COR PRETO; BRAÇOS FIXOS CROMADOS COM DETALHE EM PU COR PRETA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE Ø 60 CM DIÂMETRO; DO CHÃO AO ASSENTO: 40/55 CM COM PISTÃO ACIONADO. DO CHÃO PARA APOIO DOS BRAÇOS: 60/72 CM COM PISTÃO ACIONADO; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, LARGURA DO ASSENTO: 50 CM, COMPRIMENTO DO BRAÇO 63 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 68 CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: LARGURA 60.00 CM, ALTURA: 115.00 CM, COMPRIMENTO: 63.00 CM, PESO DO PRODUTO: 17.00 KG. PESO SUPORTADO DE ATÉ 200 KG. QUANTIDADE DE PÉS TIPO RODÍZIO: 5. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	R\$ 891,44	R\$ 650,46



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná

(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1508



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / administracao@patobranco.pr.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Prefeitura de Itaporã/MS Dispensa de Licitação nº 20/2024	06	004.014.034	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO * REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURISSIMO 100% PVC, PRETO. * ASSENTO E ENCOSTO MODELO PRESIDENTE GOMADA COM MADEIRAS COMPENSADAS E ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE MEDIA DE 55KG/M3. * BASE ACO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. * MECANISMO GIRATORIO COM REGULAGEM DE ALTURA. * BRACOS FIXOS EM POLIPROPILENO. ASSENTO LARGURA: 49,0 CM PROFUNDIDADE: 48,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM ENCOSTO LARGURA: 46,0 CM ALTURA: 61,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM DIMENSOES E PESO ALTURA DO PISO AO ASSENTO: 42,0 CM MINIMO - 51,5 CM MAXIMO. ALTURA TOTAL: 105,0 CM MINIMO - 117,0 CM MAXIMO. ALTURA DO BRACO AO CHAO: 66,0 CM MINIMO - 78,0 CM MAXIMO. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA MONTADA: 60,0 CM X 60,0 CM (L X P) PESO MAXIMO SUPORTADO: 110KG.	R\$ 1.211,33	R\$ 647,43
--	----	-------------	--	--------------	------------



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1508



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / administracao@patobranco.pr.leg.br





<p>Prefeitura de Nova Bandeirantes/MT Pregão Eletrônico nº 1/2024</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="430 320 531 719">13</td><td data-bbox="531 320 1075 719">REVESTIDO EM CORO... CADEIRA PRESIDENTE OPERATIVA - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM CORINO NA COR PRETA - ENCOSTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM CORINO NA COR PRETA - BRAÇOS: REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO,</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="430 719 1075 1294"><p>nd: Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP-</p><hr/><p>PREFEITURA MUNICI Av. Comendado No</p></td></tr><tr><td data-bbox="430 1294 531 2033"></td><td data-bbox="531 1294 1075 2033">REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO - BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PP (POLIPROPILENO) - COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS - MECANISMOS: POSSUI AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E POSICIONAMENTO DO ENCOSTO, ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA LATERAL, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVEZ DE CATRACA - ACABAMENTO: PEÇAS EM AÇO RECEBEM UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA) E SÃO REVESTIDAS POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ OU CROMAGEM POR DEPOSIÇÃO ELETROLÍTICA - GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</td></tr></table>	13	REVESTIDO EM CORO... CADEIRA PRESIDENTE OPERATIVA - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM CORINO NA COR PRETA - ENCOSTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM CORINO NA COR PRETA - BRAÇOS: REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO,	<p>nd: Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP-</p> <hr/> <p>PREFEITURA MUNICI Av. Comendado No</p>			REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO - BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PP (POLIPROPILENO) - COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS - MECANISMOS: POSSUI AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E POSICIONAMENTO DO ENCOSTO, ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA LATERAL, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVEZ DE CATRACA - ACABAMENTO: PEÇAS EM AÇO RECEBEM UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA) E SÃO REVESTIDAS POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ OU CROMAGEM POR DEPOSIÇÃO ELETROLÍTICA - GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	R\$ 1.202,49	R\$ 648,73
13	REVESTIDO EM CORO... CADEIRA PRESIDENTE OPERATIVA - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM CORINO NA COR PRETA - ENCOSTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM CORINO NA COR PRETA - BRAÇOS: REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO,								
<p>nd: Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP-</p> <hr/> <p>PREFEITURA MUNICI Av. Comendado No</p>									
	REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO - BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PP (POLIPROPILENO) - COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS - MECANISMOS: POSSUI AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E POSICIONAMENTO DO ENCOSTO, ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA LATERAL, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVEZ DE CATRACA - ACABAMENTO: PEÇAS EM AÇO RECEBEM UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA) E SÃO REVESTIDAS POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ OU CROMAGEM POR DEPOSIÇÃO ELETROLÍTICA - GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.								



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1508



<http://www.patobranco.pr.leg.br / administracao@patobranco.pr.leg.br>





CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

<p>Prefeitura de Sertaneja/PR Pregão Eletrônico nº 89/2023</p>	<p>26 CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA PRESIDENTE: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastes, com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento(500x490mm) e encosto(450x620mm) em MDF de 12mm espuma injetada revestido em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 / / ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014 e ASTM D 2794: (93)2019.</p>	<p>R\$ 1.479,33</p>	<p>R\$ 542,88</p>
<p>Prefeitura de Mostardas/RS Pregão Eletrônico nº 45/2023</p>	<p>50 Cadeira presidente escritório giratória – preta com as especificações mínimas: material: assento e encosto em corino; braços e rodízios em nylon; rodas: nylon; mecanismo: butterfly; pistão: class2 - base em estrela/cromada; material do enchimento: espuma; medidas do assento: 52 cm de largura e 45cm de profundidade; altura mínima desde o chão: 45cm; altura máxima desde o chão: 55cm; medidas do encosto: 50 cm de largura e 68 cm de altura; a cadeira atinge uma altura mínima de 110 cm e máxima de 120 cm; peso suportado: 120 kg.</p>	<p>R\$ 1.044,00</p>	<p>R\$ 696,03</p>
<p>Prefeitura de Jaciara/MT Pregão Eletrônico nº 27/2023</p>	<p>29 00056310 Cadeira Giratoria - do tipo presidente reclinavel encosto e assento revestido em couro pu, regulagem de altura a gas, bracos e apoio fixos, acabamento em plastico e cromado, peso suportado 120 kg, rodas em plástico, Em conformidade com as normas NR17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)</p>	<p>R\$ 1.612,50</p>	<p>R\$ 670,06</p>



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1508



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / administracao@patobranco.pr.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LOTE 04	
Item	Descrição
01	CÓDIGO: 5.52.24.0638.7 CADEIRA, Tipo/Modelo: Presidente giratória alta,
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Estado do Espírito Santo SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALH	
	Braço: Sim, Estrutura Assento/Encosto: Espaldar alto em concha bipartida, Estrutura Assento/Encosto [material]: Resina de Poliéster com fibra de vidro, Regulagem do Encosto: Inclinação por alavanca de travamento automático, telescópica da altura do apoio lombar, Regulagem de Altura Assento: Micrometricamente, através de tubo selado de ar comprimido, Parede Interna da Base: 19mm de espessura com perfis de proteção, Bordas Estrutura Assento/Encosto: Protegidas por perfil de PVC colocado a quente, Espuma Assento/Encosto [Tipo]: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada, Estofamento: Alta resistência à tração, rasgamento, solidez à luz e não reagente à manchas, Revestimento Braço [Material]: Acabamento em espuma de poliuretano integral com alma de aço, Revestimento Espuma Assento/Encosto [Material]: Poliéster, Revestimento da Espuma Assento/Encosto [Cor]: Preta, Acabamento da Base: Polipropileno, Pintura Partes Metálicas [Tipo]: Epóxi pó, Polimerização em Estufa na temperatura de no mínimo 180°, Proteção Haste da Base [Tipo]: Na parte superior das patas deve haver um perfil de proteção em polipropileno, Rodizio Base [Tipo]: Duplos de nylon reforçado com pino de aço encaixado em camisa metálica fixada em sistema pinotec, Contra Capa Assento/Encosto [Material]: Polipropileno, Complemento: Estrutura da base com cinco pés em aço ABNT 1010-1020, tubo central com rolamento de esferas de aço para suavizar o movimento de giro, mola amortecedora [diâmetro do fio de aço de 4,5mm] que absorve os impactos do sentar brusco e bucha autolubrificantes de poliacetil impedindo o surgimento de ruídos. Garantia Mínima [Anos]: 5, Laudo de Certificação Ergométrica: Sim, Selo Garantia: Sim,
	

Prefeitura de
Vitória/ES
Pregão Eletrônico
nº 124/2023

R\$ 1.181,90

R\$ 542,28



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná

(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1508

<http://www.patobranco.pr.leg.br> / administracao@patobranco.pr.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Item	Descrição do produto		
01	Cadeira tipo "presidente" com base giratória composta por 05 hastes em aço e acabamento em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios duplos de 50mm de diâmetro, rodízios de nylon ou PU, com sistema de regulagem de altura por pistão a gás, acionado por alavanca embaixo do assento e apoio a lombar. Encosto em madeira compensada de no mínimo 15 mm de espessura, com espuma injetada anatômica de no mínimo 60mm de espessura média e densidade de no mínimo 50 kg/m3. carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero, a sustentação do encosto deve ser em tubo de aço. Espaldar alto. Medidas mínimas: Altura entre 62 a 65 cm e largura entre 44 a 50 cm. Assento em madeira compensada de no mínimo 15 mm de espessura, com espuma injetada anatômica de no mínimo 60mm de espessura média e densidade de no mínimo 50 kg/m3. carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero. Medidas mínimas: Largura entre 50 a 55 cm e profundidade entre 49 a 54 cm. Braços com regulagem de altura. Encosto e assento revestido com couro ecológico ou couro sintético na cor preta. NÃO RECLINÁVEL, garantia mínima de 01 ano, fabricada de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes. Incluso entrega e montagem	Sem referência	R\$ 503,84
Média de valores			R\$ 612,71

Ademais dos valores colhidos conforme quadro comparativo acima, esta Câmara adquiriu no ano de 2023, por meio do Pregão Eletrônico nº 2/2023, conforme já mencionado, cadeiras com as mesmas especificações da atual licitação, as quais foram entregues no mês de maio de 2023, ao valor de R\$ 600,00, os quais atualizados pelo índice relativo ao período correlato, corresponde a atuais R\$ 628,56, conforme abaixo registrado.

 **BANCO CENTRAL DO BRASIL**

Calculadora do cidadão

Acesso público
19/09/2024 - 18:42

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores [CALFW0302]

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial	05/2023
Data final	08/2024
Valor nominal	R\$ 600,00 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,04759430
Valor percentual correspondente	4,759430 %
Valor corrigido na data final	R\$ 628,56 (REAL)

Isto reforça que o valor constante do Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2024 corresponde aos valores efetivamente praticados no mercado para o objeto da licitação, não sendo possível para esta Administração elevar os valores mediante a simples argumentação da interessada de que seu produto possui valor acima do disposto na licitação.

Para finalizar, observa-se que as licitações utilizadas como referência de valores, em sua maioria, apresentaram valores do edital deveras acima do valor efetivamente homologado nos certames, o que, mais uma vez, reforça a tese de que o valor máximo disposto no Pregão Eletrônico nº 12/2024 reflete os valores praticados no mercado, visto que são resultado de processos de competição em licitação pública, refletindo a realidade de negociação do item em questão.



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1508



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / administracao@patobranco.pr.leg.br





CONCLUSÃO

Visto que:

(i) O descritivo técnico da licitação não impede o fornecimento de variadas marcas, desde que atendam às especificações técnicas e requisitos de habilitação técnica, conforme argumentado nesta defesa, sendo, no entanto, salutar a republicação do Edital constando explicitamente no Termo de Referência quanto a esta aceitabilidade, ou, então, a retirada da marca/modelo de referência lá mencionada; e

(ii) A pesquisa de preços foi realizada seguindo a estrita observância ao princípio da legalidade, em atendimento ao disposto no art. 23, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, não podendo esta Câmara elevar o valor de referência sob o simples argumento de que o produto da interessada tem valor acima do estabelecido no edital de licitação.

Conclui-se que:

(i) O Termo de Referência deverá ser ajustado quanto ao esclarecimento referente à aceitabilidade de quaisquer marcas, desde que atendam às especificações técnicas e requisitos de habilitação técnica, ou, então, a retirada da marca/modelo de referência lá mencionada; e

(ii) O valor máximo constante do Termo de Referência deverá ser mantido.

(assinado digitalmente)

Ronaldo Roldão
Setor de Administração



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1508



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / administracao@patobranco.pr.leg.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A5BA-8E4B-3B7E-EC1E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RONALDO ROLDÃO (CPF 050.XXX.XXX-10) em 20/09/2024 14:16:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A5BA-8E4B-3B7E-EC1E>